



ACT

équipement

ACHATS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



TERME STEPHANE

Mob: 06 16 98 78 34

Mail: [act-equipement@orange.fr](mailto:act-equipement@orange.fr)

[www.actequipement.fr](http://www.actequipement.fr)





# Index

|  |     |
|--|-----|
| <b>notre entreprise</b> .....              | 4   |
| <b>la plus haute qualité</b> .....         | 6   |
| <b>matériaux et composants</b> .....       | 14  |
| <b>garantie</b> .....                      | 18  |
| <b>le planificateur 3D</b> .....           | 20  |
| <b>équipements pour aires de jeu</b> ..... | 22  |
| <b>les nouveautés de la saison</b> .....   | 24  |
| <b>des jeux pour tous les âges</b> .....   | 28  |
| <b>wooden</b> .....                        | 30  |
| <b>solo</b> .....                          | 58  |
| <b>minisweet</b> .....                     | 86  |
| <b>climboo</b> .....                       | 98  |
| <b>steel+</b> .....                        | 124 |
| <b>steel</b> .....                         | 134 |
| <b>spring</b> .....                        | 146 |
| <b>swing</b> .....                         | 162 |
| <b>crooc</b> .....                         | 182 |
| <b>hoop</b> .....                          | 196 |
| <b>nettix</b> .....                        | 204 |
| <b>topicco</b> .....                       | 218 |
| <b>park</b> .....                          | 222 |
| <b>sport</b> .....                         | 234 |
| <b>légende</b> .....                       | 240 |
| <b>tous les produits</b> .....             | 241 |

# Notre entreprise

Dans nombre de villes et villages et partout dans le monde, l'entreprise Vinci Play contribue à apporter de la joie aux enfants. Nous concevons, fabriquons et installons des aires de jeu totalement sûres, esthétiques et particulièrement attrayantes. Nous misons sur la beauté et l'imagination du design de manière à stimuler la curiosité insatiable des enfants et à encourager le plaisir de jouer en groupes. A travers plus de 50 pays, près de 80 millions de garçons et filles jouent avec bonheur sur les installations de Vinci Play. Un grand nombre de personnes nous ont fait confiance, car chaque jour, nous nous efforçons d'offrir aux enfants ce dont ils ont besoin : un divertissement insouciant dans un environnement sûr et convivial avec des installations extrêmement durables, de qualité supérieure et couvertes par une garantie d'une période de 30 ans défiant toute concurrence. Grâce à notre professionnalisme, nous sommes un partenaire commercial fiable pour les entreprises et les institutions qui recherchent un fabricant compétent d'installations d'aires de jeu.





**52**  
**PAYS**



**REGARDEZ  
LE FILM**



# La plus haute qualité

## Un processus de production avancé

À chaque étape, depuis la conception jusqu'à la livraison en passant par la production, la plus haute qualité et la sécurité des terrains de jeu sont nos priorités. Dans le processus de production, nous n'utilisons que des matériaux certifiés. Un système de contrôle de la qualité en plusieurs étapes garantit que tous les composants de l'équipement quittant notre ligne de production répondent à des normes de sécurité strictes. Nous employons les meilleurs spécialistes pour fournir des produits de la plus haute qualité, un service clientèle fiable ainsi qu'un service de maintenance professionnelle des installations.

Notre parc de machines modernes ainsi qu'une organisation élaborée de la production nous permettent de satisfaire aux commandes dans les 4 semaines. Nous proposons également des produits avec des délais de livraison de 7 à 14 jours et des articles disponibles en magasin.

Grâce à la rigueur des procédures de sécurité et des normes de qualité appliquées dans notre entreprise, nous sommes heureux de pouvoir garantir aux enfants, à leurs parents et accompagnateurs un divertissement et un repos sans soucis sur tous les terrains de jeu que nous équipons.



**SCAN POUR  
VOIR PLUS**

## Le service clientèle

Notre service clientèle travaille selon les meilleurs standards de coopération, attestés par le certificat ISO 9001:2015. Les employés du service essaient de répondre aux demandes de renseignements adressées à l'entreprise dans les plus brefs délais et répondent aux attentes des acheteurs les plus exigeants. Nous garantissons une coopération basée sur la compréhension des besoins du client et un support complet à chaque étape du contrat, pendant la période de garantie ainsi qu'après cette période.



## Le respect de l'environnement

La protection de l'environnement est un aspect important des activités de notre entreprise. Dans toutes les activités, y compris la sélection de nos entrepreneurs et de nos fournisseurs, ce sont les principes du développement durable qui orientent nos décisions. Nous sommes titulaire du certificat ISO 14001:2015 qui confirme la mise en place du système de management environnemental.





## Les normes et la sécurité

La sécurité des enfants est pour nous une priorité. C'est pourquoi tous les équipements Vinci Play sont conformes à la norme européenne EN 1176. Nos équipements possèdent également un certificat TÜV Rheinland, qui atteste de leur sécurité et de leur plus haute qualité. Nos spécialistes de haut niveau assistent le client au stade de la planification du terrain de jeu afin de garantir la conformité de son projet aux normes de sécurité de l'UE.



## Le contrôle de la qualité

Tous les éléments qui composent les derniers équipements Vinci Play sont soumis à un contrôle de qualité précis, en plusieurs étapes, ainsi que le contrôle de conformité à la norme EN 1176. Nos spécialistes de la qualité utilisent un laboratoire moderne, ainsi que du matériel et des appareillages de mesure, pour évaluer la qualité des matériaux à toutes les étapes de la production - de la réception des matériaux et des composants à la fabrication, en passant par toutes les cellules de production, à l'emballage et à la préparation à l'expédition. Grâce à des contrôles et des audits réguliers chez nos fournisseurs et sous-traitants, nous travaillons uniquement avec des sociétés éprouvées.







## Soudure de l'acier

Nos produits se caractérisent par leur très haute qualité de soudure ainsi que par la précision de leur finition, garantissant ainsi la sécurité d'utilisation et la durabilité des équipements de jeux. Assistée par des robots de soudage de pointe, notre équipe de soudeurs qualifiés garantit des connexions de haute qualité pour les composants en acier.

## Soudage de tubes en acier inoxydable

Les employés qualifiés de Vinci Play participent à l'ensemble du processus de production des toboggans-tunnels en acier inoxydable.

Ils conçoivent les tunnels, les passent au roulage avec précision, font correspondre tous les éléments de l'équipement, puis les connectent à l'aide de soudures durables et sûres. Chez Vinci Play, nous utilisons des aciers de haute qualité AISI 304 et 316.





## Découpe, cintrage et meulage de l'acier

Nous préparons l'acier avec le plus grand soin pour obtenir des composants ayant exactement les formes requises par la conception de l'équipement. L'acier est découpé avec précision avec des lasers 2D et 3D, cintré à l'aide de plieuses modernes à CN et CNC et rectifié pour obtenir le lissé de surface souhaité et préparer les éléments métalliques pour la peinture ou la galvanisation.

## La galvanisation

Nous galvanisons toujours les composants en acier noir avant d'appliquer la peinture en poudre. La galvanisation permet de protéger efficacement la surface métallique de la corrosion due aux conditions météo. Nous utilisons deux types de galvanisation : par shérardisation ou par trempage à chaud. Dans nos entrepôts nous stockons les composants métalliques galvanisés selon les deux méthodes, ce qui nous permet de traiter rapidement les commandes de nos clients.






## Le traitement abrasif (le grenailage)

L'acier utilisé dans les équipements Vinci Play est soumis à un processus de nettoyage par grenailage avant d'être peint. Cela garantit une meilleure adhésion de la peinture et rend le produit encore plus sûr, durable et esthétique. Dans des chambres de grenailage professionnelles, nous traitons des éléments de différentes tailles, quelles que soient les conditions météo et à tout moment de l'année. Nous utilisons le grenailage à l'électrocorundum pour l'acier galvanisé à chaud et le grenailage à la fonte pour l'acier noir.

## Le revêtement en peinture poudre

Grâce à notre ligne de pointe de traitement des surfaces par peinture à poudre, nos équipements sont esthétiques et leurs couleurs sont attrayantes. Nous utilisons des peintures de haute qualité, sans danger pour les enfants, certifiées QUALICOAT. Dans le processus de revêtement en poudre, nous nous conformons à des normes strictes en ce qui concerne la température à laquelle la peinture peut être exposée, l'épaisseur de revêtement et l'adhérence de la peinture aux éléments en acier.





## Le sertissage des cordes

Nous utilisons des cordes en acier de 16 mm d'épaisseur avec tresse en polypropylène ou en nylon pour la fabrication des équipements et des composants d'escalade, des ponts et des jeux de cordes. Nous les attachons avec des attaches durables en plastique, en acier inoxydable ou en aluminium.

Les éléments de corde sont dimensionnés, coupés à la longueur appropriée, puis reliés à l'aide de presses hydrauliques d'une pression de 150 tonnes chacune.

## CNC

Pour la production de nos équipements, nous achetons des panneaux PEHD et HPL auprès de fabricants de premier plan dans le monde. Ainsi, nous sommes sûrs d'utiliser des produits de la plus haute qualité. Les plaques sont usinées à l'aide de traceurs de fraisage CNC qui garantissent une coupe, un fraisage et un poinçonnage précis. Les formes souhaitées, compatibles avec les conceptions les plus complexes, ont une grande valeur esthétique et éducative, tout en respectant les normes de sécurité d'utilisation les plus strictes.






## La découpe du bois

Les scies à commande numérique et les robots industriels découpent et traitent avec précision le bois utilisé pour la production des pièces de bois des terrains de jeux. Le chanfreinage du bord du bois élimine les arêtes vives et le ponçage de la surface sur quatre côtés prépare le bois au processus d'imprégnation. La haute qualité des éléments en bois garantit la sécurité des équipements et l'automatisation du processus permet un temps de production court et un traitement rapide des commandes.

## La peinture du bois

Pour la fabrication des équipements en bois, nous utilisons du bois de pin collé sous pression. Le processus de traitement des carrelots, qui implique le meulage, l'imprégnation, la peinture, le séchage et le durcissement a lieu sur une chaîne de production entièrement automatisée. Le bois est soumis à un processus de protection en plusieurs étapes, grâce à quoi nous pouvons garantir la durabilité à long terme des pièces en bois des équipements, quelles que soient les conditions atmosphériques et le climat.





# Matériaux et composants



## Le bois

Bois de pin lamellé collé avec section transversale de 90 mm x 90 mm. Bois de 1<sup>e</sup> catégorie de la plus haute qualité, sans nœuds, couleur uniforme, grain droit. Rectifié, imprégné et verni selon un processus de fabrication de plusieurs étapes. Protégé sur le haut avec des revêtements en plastique durables et par le bas par des ancrages au sol en acier galvanisés à chaud qui protègent le bois contre un contact direct avec le sol et empêchent ainsi le développement de moisissures et prolongent sa durée de vie. Il est certifié FSC.



## L'acier noir

Construction en acier noir constituée de profils de différentes sections.

Disponible selon les options :

- galvanisé à chaud, peinture poudre avec des peintures résistantes aux UV homologuées QUALICOAT
- structure en acier : grenailé, phosphaté au fer et revêtu de peinture en poudre résistant aux rayons UV avec l'approbation de QUALICOAT.

Couleurs disponibles :

|   |                                       |  |  |  |   |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| <span style="color: green;">●</span> C1 | <span style="color: red;">●</span> C2 | <span style="color: blue;">●</span> C3 | <span style="color: yellow;">●</span> C4 | <span style="color: orange;">●</span> C6 | <span style="color: grey;">●</span> C12 | <span style="color: black;">●</span> C13 |
| RAL 6029                                | RAL 3020                              | RAL 5015                               | RAL 1023                                 | RAL 2009                                 | RAL 7040                                | RAL 9005                                 |



## L'acier inoxydable

Structure en acier inoxydable AISI 304 ou 316 utilisée pour la fabrication d'équipements d'aires de jeux, de toboggans, de toboggans-tunnels, de fixations et de chaînes. Avec une surface suffisamment lisse, elle résiste parfaitement aux intempéries permettant ainsi une longue durée de vie.



## Le PEHD

Le PEHD est le polyéthylène haute densité. Matériau de haute qualité résistant aux intempéries, c'est-à-dire imperméable, résistant au gel et aux rayons UV ou à l'humidité. Nous utilisons des panneaux à trois couches avec remplissage noir fabriqués à 100% de granulats recyclés pour produire différents types de panneaux, toits et autres composants de terrains de jeux.

Couleurs disponibles :

|                      |                    |                     |                      |                     |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ● rouge<br>RAL 3020  | ● bleu<br>RAL 5005 | ● gris<br>RAL 7040  | ● noir<br>RAL 9005   | ○ blanc<br>RAL 9016 |
| ● violet<br>RAL 4008 | ● vert<br>RAL 6018 | ● jaune<br>RAL 1021 | ● orange<br>RAL 2008 |                     |



## Le HPL

Le HPL est un stratifié duroplastique durci par des résines polyuréthane-acryliques, formant une couche de surface hautement résistante qui protège des facteurs extérieures. Les panneaux HPL sont résistants aux facteurs chimiques et biologiques, aux rayons UV et aux conditions météo changeantes. Il est certifié PFEC.

Couleurs disponibles :

|                     |                    |                    |                    |                      |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ○ blanc<br>RAL 9016 | ● gris<br>RAL 7035 | ● bleu<br>RAL 5005 | ● citron<br>vert   | ● orange<br>RAL 1017 |
| ● bois              | ● noir<br>RAL 9005 | ● bleu<br>RAL 5025 | ● vert<br>RAL 6002 | ● rouge<br>RAL 3013  |



## Les plateformes HEXA

Les HPL HEXA sont des plateformes et des murs antidérapants et imperméables, fabriqués en HPL ou optionnellement en contreplaqué imperméable et antidérapant. Le contreplaqué à structure croisée est recouvert d'un film phénolique pressé à chaud avec une surface en nid d'abeille offrant une résistance accrue à l'abrasion, aux dommages mécaniques et aux agents chimiques.

Matériaux disponibles : HPL, Contreplaqué



## Les embouts de sécurité

Ce sont des caches de protection en caoutchouc ou en polypropylène protégeant les profilés en acier contre les intempéries et protégeant les enfants des blessures.

Couleurs disponibles : ● noir ● gris



## Les prises d'escalade

Les prises d'escalade colorées sont en résine composite durable avec charges minérales, résistantes à l'abrasion et aux rayons UV.

Couleurs disponibles : ● jaune ● bleu ● gris ● vert



## Les cordes

Cordes en acier galvanisé de 16 mm de diamètre recouverts de polypropylène ou de nylon, reliés par du plastique, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, résistant aux rayons UV, à l'abrasion et aux moisissures.

Matériaux et couleurs disponibles : ● Polypropylène ● Nylon



## Les vis

Vis en acier inoxydable AISI304 et AISI316 ou galvanisées et fixées avec des capuchons en polyamide résistants, protégeant du contact avec l'environnement extérieur. Grâce à cela, nos équipements sont résistants à l'usure ou aux conditions climatiques les plus variées.



## Ancrages au sol

Chevilles en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol. Elles empêchent le développement des moisissures, prolongeant ainsi la durée de vie des produits en bois, permettant son utilisation durant de nombreuses années.



## Les tunnels PP

Tunnels à double paroi résistant à la déformation, réalisés en PP (diamètre 500 ou 600 mm). Résistant à l'usure, au vandalisme et aux influences de l'environnement extérieur.



## Les hublots

Fenêtres rondes et sphériques en polycarbonate durable et résistant aux facteurs physiques et chimiques.



## Les chaînes

Chaînes certifiées en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316.





## Les toboggans

Les toboggans sont fabriqués en acier inoxydable AISI304 et résistent au vandalisme et à l'environnement extérieur, également disponibles en option en fibre de verre. Les écrans latéraux des toboggans sont en panneaux PEHD ou HPL et résistent aux intempéries, notamment au gel et aux rayons UV.

**Matériaux disponibles : Acier inoxydable, Fibre de verre / PEHD, HPL (panneaux latéraux)**



## Les toboggans-tunnels

Toboggans fabriqués en acier inoxydable AISI304 et AISI316. Tôle de 2,5 mm d'épaisseur, diamètre du toboggan-tunnel, 790 mm et surface rectifiée. La longueur de la partie de sortie dépend de la longueur de la descente, l'anneau de la partie de sortie est constitué d'un tuyau de 33,7 mm de diamètre. Possibilité de réaliser des tubes droits, en torsion et en spirale (360 degrés). Egalement disponible dans l'option PE. Les tubes répondent aux exigences de la norme EN 1176

**Matériaux disponibles : Acier inoxydable, Polyéthylène**

SCAN POUR  
VOIR PLUS



# Garantie

C'est grâce à des spécialistes expérimentés et à des matériaux de haute qualité que nous pouvons garantir la plus haute qualité de nos produits. Ainsi, nous sommes à même d'offrir une garantie à long terme d'une utilisation sans problème et totalement sûre de nos équipements. Nous fournissons également des services post-garantie, et vos commandes des pièces de rechange de la plupart des composants sont réalisées dans les 48 heures.

Périodes de garantie des différents éléments :

**30**

30 ans - résistance des éléments structurels en acier et en acier inoxydable

**15**

15 ans - résistance des structures en acier et des dispositifs dynamiques en acier inoxydable

**10**

10 ans - résistance structurelle des éléments en PEHD et HPL

**5**

5 ans - résistance à la corrosion des composants en acier inoxydable, en acier galvanisé à chaud et en acier avec un revêtement en peinture poudre; résistance aux scolytes et aux moisissures des éléments des structures en bois.





**QUALITÉ  
GARANTIE**





## Le planificateur 3D

# Designez vous-mêmes votre aire de jeu !

Planifiez une aire de jeu fonctionnelle et sûre avec l'application 3D Planner. Grâce à notre application facile à utiliser, en seulement 5 minutes, vous pourrez créer plusieurs versions de terrain de jeu et choisirez la meilleure. Téléchargez une photo de l'espace dont vous disposez et remplissez-la avec les équipements Vinci Play. Visualisez votre nouvelle aire de jeux le matin, le soir et à différents moments de l'année. Vous pourrez exporter les visualisations créées au format jpg ou png. Notre application 3D calculera la surface nécessaire pour l'installation des équipements Vinci Play en fonction de leurs zones de sécurité afin que votre terrain de jeu dernier cri réponde à toutes les exigences de la norme EN 1176.



Projection  
2D



Terrain



Dimensionnement des  
équipements avec les  
zones de sécurité



Vue 3D



Exportation de  
fichier au format  
jpg / png



2D/3D

Photoimplémentation

REGARDEZ  
LE FILM



Plus d'information sur  
[vinci-play.com](http://vinci-play.com)

# Équipements pour aires de jeu



**wooden**  
p. 30



**solo**  
p. 58



**minisweet**  
p. 86



**climbo**  
p. 98



**NOUVEAU**

**steel+**  
p. 122



**steel**  
p. 134



**spring**  
p. 146



**swing**  
p. 162



**crooc**  
p. 182



**hoop**  
p. 196



**nettix**  
p. 204



**topicco**  
p. 218



**park-**  
p. 222



**sport**  
p. 234

# Les nouveautés de la saison

Plus de 100 nouveaux équipements de jeu attrayants attendent les enfants cette saison. Nos nouveaux produits se distinguent par un design unique et des fonctionnalités modernes. Des constructions de tour sûres et amusantes ainsi que des équipements imagés sur des thèmes choisis garantiront des heures d'activités insouciantes aux petits comme aux grands.

SCAN POUR  
VOIR PLUS





# steel+

La série STEEL+, c'est surtout une esthétique attrayante ainsi qu'un grand nombre de panneaux éducatifs, musicaux ou à manipuler. Très appréciées par les enfants, les tours traditionnelles en structure d'acier se sont enrichies de nouveaux éléments qui posent des défis passionnants à l'enfant et stimulent son développement à tous niveaux.


NOUVEAU





1 STEEL+ 1708

## Des produits pour les plus petits

Nos produits les plus récents pour les jeunes enfants sont des équipements à thème totalement sécurisés avec de nombreuses fonctionnalités. Ils se distinguent par des panneaux attrayants à toucher et à manipuler, des couleurs merveilleuses et un design formidable qui enflammeront l'imagination de plus d'un enfant. Les nouveaux équipements encouragent les enfants à établir des relations entre eux et à s'amuser ensemble.



2 SOLO 0841



**NOUVEAU**

- 3** WOODEN WD1551
- 4** SPRING 0671
- 5** SOLO 0685
- 6** SOLO WD1560

## Produits complémentaires

Les produits complémentaires enrichissent les terrains de jeux. Des équipements en versions moderne ou traditionnelle, en métal et en bois, destinés aux petits et aux grands feront de chaque aire de jeu un lieu encore plus attrayant.

# Des jeux pour tous les âges

Le terrain de jeu Vinci Play divertit, éduque et intègre. Il est très important pour nous que les enfants qui utilisent l'aire de jeux passent un bon moment et se sentent heureux. C'est pourquoi nous concevons des dispositifs multifonctionnels accessibles à tous les enfants, offrant diverses formes de divertissement. Le terrain de jeu universel Vinci Play offre également des espaces d'intégration où des enfants de différents âges et de capacités physiques et intellectuelles variées peuvent jouer ensemble, enseignant la tolérance et la coopération au sein de groupes diversifiés.





7 STEEL+ 1726



8 WOODEN WD1506

# wooden

La série WOODEN offre une source d'inspiration inépuisable aussi bien pour les plus petits que pour les plus grands. Divers panneaux éducatifs, sensoriels et des éléments mobiles suscitent leur joie et leur curiosité. Les équipements en bois de la série WOODEN, respectueux de l'environnement, stimulent le développement physique complet de l'enfant et permettent les jeux en groupes. Ainsi, l'enfant apprend à établir des relations avec les enfants de son âge et à coopérer avec le groupe.



Construction en bois



Plateformes HPL HEXA



Panneaux en PEHD



Panneaux HPL



Cheilles galvanisées



Composants en  
acier inoxydable



Vis résistantes



Toboggans en acier  
inoxydable



Tunnels



Certification FSC



Normes de sécurité



Matériaux recyclés

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C1 HPL



C2 HPL



C3 HPL



C9 HPL



C11E HDPE



Variantes de couleur



Système modulaire



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles



# ARTICLES DE CETTE COLLECTION



WD1401



WD1402



WD1403



WD1434



WD1501



WD1404



WD1502



WD1438



WD1405



WD1406



WD1407



WD1436



WD1503



WD1505



WD1506



WD1504



WD1408



WD1409



WD1410



WD1411



WD1412



WD1413



WD1439



WD1449



WD1450



WD1451



WD1452



WD1453



WD1454



WD1457



WD1433



WD1414



WD1415



WD1418



WD1430



WD1431



WD1432



WD1550




WD1551



WD1552


**WD1401**

-  139 cm
-  1-8
-  35 cm
- 
-  15,8 m<sup>2</sup>
- 
-  < 60 cm
- 




**WD1402**

-  191 cm
-  1-8
-  35 cm
- 
-  15,7 m<sup>2</sup>
- 
-  < 60 cm
- 



**WD1403**

-  170 cm
-  3-14
-  90 cm
- 
-  18,9 m<sup>2</sup>
- 
-  90 cm
- 









**WD1434**



280 cm



1-8




90 cm



19,0 m<sup>2</sup>



90 cm



**WD1501**



277 cm



1-8




90 cm



21,6 m<sup>2</sup>



90 cm



**WD1404**



307 cm



3-14



120 cm




22,2 m<sup>2</sup>



120 cm


**WD1502**

-  307 cm
-  1-8
-  120 cm
- 
-  22,0 m<sup>2</sup>
- 
-  120 cm




**WD1438**

-  307 cm
-  3-14
-  120 cm
- 
-  37,9 m<sup>2</sup>
- 
-  130 cm



**WD1405**

-  337 cm
-  3-14
-  150 cm
- 
-  26,0 m<sup>2</sup>
- 
-  150 cm





**WD1406**



310 cm



3-14




120 cm



26,0 m<sup>2</sup>



120 cm



**WD1407**



277 cm



3-14




90 cm



27,3 m<sup>2</sup>



90 cm



**WD1436**



277 cm



1-8




90 cm




30,0 m<sup>2</sup>



90 cm







**WD1503**



245 cm



1-8




59 cm



33,5 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1505**



277 cm



1-8




90 cm



56,8 m<sup>2</sup>



90 cm



WD1506



277 cm



1-8





90 cm



92,0 m<sup>2</sup>



90 cm




SCAN POUR VOIR PLUS





**WD1504**

-  367 cm
-  3-14
-  180 cm
- 
-  42,5 m<sup>2</sup>
- 
-  180 cm
- 




**WD1408**


-  307 cm
-  3-14
-  120 cm
- 
-  31,9 m<sup>2</sup>
- 
-  120 cm
- 



**WD1409**

-  337 cm
-  3-14
-  150 cm
- 
-  38,0 m<sup>2</sup>
- 
-  190 cm
- 





**WD1410**



367 cm



3-14




180 cm



45,5 m<sup>2</sup>



220 cm



**WD1411**



367 cm



3-14




180 cm



46,8 m<sup>2</sup>



180 cm



**WD1412**



367 cm



3-14



180 cm



51,4 m<sup>2</sup>



180 cm

WD1413



340 cm



3-14




180 cm



56,8 m<sup>2</sup>



220 cm





**WD1439**



230 cm



3-14




150 cm



27,2 m<sup>2</sup>



220 cm



**WD1449**



367 cm



3-14




180 cm



27,7 m<sup>2</sup>



220 cm



**WD1450**



230 cm



7-16




150 cm




44,1 m<sup>2</sup>




220 cm








**WD1451**



**WD1452**



**WD1453**







WD1437



103 cm



1-8



..



..



27,3 m<sup>2</sup>





..



< 60 cm



..



WD1454



407 cm



3-14



210 cm



..



53,9 m<sup>2</sup>




..



210 cm




..




**WD1433**

-  230 cm
-  1-8
-  59 cm
- 
-  24,8 m<sup>2</sup>
- 
-  < 60 cm
- 



**WD1414**



-  260 cm
-  3-14
-  90 cm
- 
-  31,1 m<sup>2</sup>
- 
-  90 cm
- 





**WD1415**

|                     |      |
|---------------------|------|
|                     |      |
| 290 cm              | 3-14 |
|                     |      |
| 120 cm              |      |
|                     |      |
| 47,5 m <sup>2</sup> |      |
|                     |      |
| 120 cm              |      |







WD1418



486 cm



3-14




180 cm




121,1 m<sup>2</sup>




180 cm





**WD1430**




**WD1431**




**WD1432**









**WD1550**



**WD1551**



**WD1552**



# solo.

La série SOLO est un paradis pour les enfants d'âge préscolaire, un monde où règnent le sable, l'eau, le son et le mouvement. La liberté de divertissement développe la créativité naturelle chez l'enfant, encourage l'expérimentation et déclenche le désir de coopérer avec le groupe. La richesse des couleurs, des éléments manuels et sonores ainsi que des panneaux pédagogiques stimulent les sens de manière globale en éveillant la curiosité de l'enfant.



Structure / éléments  
en acier inoxydable



Structure en bois



Structure / éléments  
en acier galvanisé



Plateformes HPL HEXA



Panneaux en PEHD



Toboggans en acier  
inoxydable



Éléments de fixation  
durables



Capuchons de protection



Certificat FSC



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C1 HPL



C2 HPL



C3 HPL



C9 HPL



C11E HDPE



Variantes de couleur



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles

# ARTICLES DE CETTE COLLECTION



vinci play | solo



1762



1763



1770



1771



1772



1720



1721



1722



0824



0840



0841



0821



0822



0820



0810



0811



0812



0813



0816



0817



0823



0832



0831



0830



WD1443



TB2500







**0809**

300 cm  
 3-12  
 -  
 -  
 -




**0808-1**

100 cm  
 3-12  
 -  
 -  
 -  
 -



**0685**

129 cm  
 3-12  
 -  
 12,4 m<sup>2</sup>  
 < 60 cm



**0800**

40 cm  
 1-12  
 -  
 8,9 m<sup>2</sup>  
 < 60 cm

**0801-1**



30 cm





1-12



20,9 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**0802-1**



43 cm





1-12



29,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1456**



170 cm




1-12



13,7 m<sup>2</sup>



< 60 cm







**WD1429**



28 cm




1-12



21,8 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1458**



28 cm




1-12



29,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1482**



59 cm




1-12




17,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm





**WD1416**



140 cm



1-12



27,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1457**



36 cm




1-12



33,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1455**



191 cm



1-12



35 cm




28,6 m<sup>2</sup>





< 60 cm

**WD1467**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| 130 cm  | 1-8   |
|  |  |
| -   | -   |
|  |  |
| 10,1 m <sup>2</sup>   | -   |
|  |  |
| < 60 cm   | -   |



**WD1468**

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| 130 cm  | 1-8  |
|  |  |
| -   | -  |
|  |  |
| 10,1 m <sup>2</sup>   | -  |
|  |  |
| < 60 cm   | -  |












**WD1469**

|   |   |
|---|---|
|    |    |
| 130 cm  | 1-8   |
|   |   |
| -   | -   |
|  |  |
| 10,1 m <sup>2</sup>   | -   |
|  |  |
| < 60 cm   | -   |



**WD1470**

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| 130 cm  | 1-8  |
|   |   |
| -   | -  |
|  |  |
| 10,0 m <sup>2</sup>   | -  |
|  |  |
| < 60 cm   | -  |












**WD1471**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| 130 cm  | 1-8   |
|  |  |
| -   | -   |
|  |  |
| 10,0 m <sup>2</sup>   | -   |
|  |  |
| < 60 cm   | -   |



**WD1472**

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| 130 cm  | 1-8  |
|  |  |
| -   | -  |
|  |  |
| 10,2 m <sup>2</sup>   | -  |
|  |  |
| < 60 cm   | -  |





**WD1473**




130 cm 1-8




10,4 m<sup>2</sup>







< 60 cm



**WD1474**

130 cm 1-8





10,4 m<sup>2</sup>





< 60 cm



**WD1475**




130 cm 1-8




10,0 m<sup>2</sup>








< 60 cm






**WD1476**

130 cm 1-8

10,0 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**WD1477**




130 cm 1-8





10,0 m<sup>2</sup>









< 60 cm






**WD1478**


130 cm 1-8

10,0 m<sup>2</sup>

< 60 cm





**WD1560**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
|                     |                     |
| 130 cm              | 2-14                |
|                     |                     |
| 10,4 m <sup>2</sup> | 10,4 m <sup>2</sup> |
|                     |                     |
| < 60 cm             | < 60 cm             |



**WD1561**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
|                     |                     |
| 130 cm              | 2-14                |
|                     |                     |
| 10,4 m <sup>2</sup> | 10,4 m <sup>2</sup> |
|                     |                     |
| < 60 cm             | < 60 cm             |



**WD1562**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
|                     |                     |
| 130 cm              | 2-14                |
|                     |                     |
| 10,4 m <sup>2</sup> | 10,4 m <sup>2</sup> |
|                     |                     |
| < 60 cm             | < 60 cm             |



**WD1563**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
|                     |                     |
| 130 cm              | 1-8                 |
|                     |                     |
| 10,0 m <sup>2</sup> | 10,0 m <sup>2</sup> |
|                     |                     |
| < 60 cm             | < 60 cm             |



**WD1564**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
|                     |                     |
| 130 cm              | 1-8                 |
|                     |                     |
| 10,2 m <sup>2</sup> | 10,2 m <sup>2</sup> |
|                     |                     |
| < 60 cm             | < 60 cm             |




**WD1565**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
|                     |                     |
| 130 cm              | 1-8                 |
|                     |                     |
| 10,0 m <sup>2</sup> | 10,0 m <sup>2</sup> |
|                     |                     |
| < 60 cm             | < 60 cm             |



**WD1427**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| 114 cm  | 1-8   |
|  |  |
| -   | -   |
|  |  |
| 14,5 m <sup>2</sup>   | -   |
|  |  |
| < 60 cm   | -   |




**0806-1**

|   |   |
|---|---|
|    |    |
| 165 cm  | 3-12  |
|    |    |
| -   | -   |
|  |  |
| 10,3 m <sup>2</sup>   | -   |
|  |  |
| < 60 cm   | -   |




**0804**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| 130 cm  | 3-12  |
|  |  |
| -   | -   |
|  |  |
| 11,4 m <sup>2</sup>   | -   |
|  |  |
| < 60 cm   | -   |







0120



97 cm



1-12




-



9,9 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0121



97 cm



1-12




-



11,5 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0122



97 cm



1-12



-



15,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**1760**



134 cm    1-8

10,0 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**1761**



134 cm    1-8

10,1 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**1762**



134 cm    1-8

10,0 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**1763**



154 cm    1-8

10,2 m<sup>2</sup>

< 60 cm




**1770**



134 cm    1-8

10,9 m<sup>2</sup>


< 60 cm






**1771**

|  |  |
|--|--|
| <br>116 cm              | <br>1-8 |
|                         |         |
| <br>11,7 m <sup>2</sup> |         |
| <br>< 60 cm             |         |







**1772**


|  |  |
|--|--|
| <br>206 cm                | <br>1-8 |
|                           |         |
| <br>12,5 m <sup>2</sup> |       |
| <br>< 60 cm             |       |



**1720**

|  |  |
|--|--|
| <br>206 cm              | <br>1-8 |
|                         |         |
| <br>16,2 m <sup>2</sup> |         |
| <br>< 60 cm             |         |





1721



206 cm



1-8



-



-



21,7 m<sup>2</sup>




-



< 60 cm



-



1722



206 cm



1-8



-



-



19,6 m<sup>2</sup>




-



< 60 cm



-



0824



155 cm



1-8



-



-



17,6 m<sup>2</sup>



-




< 60 cm



-





0840



119 cm



1-8




59 cm



14,4 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0841



144 cm



1-8






59 cm



29,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0821



133 cm



1-8



59 cm



15,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0822



75 cm



1-8




59 cm



18,5 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0820



100 cm



3-12



-



16,9 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0810



166 cm



3-12



10 cm




16,5 m<sup>2</sup>




< 60 cm








0811



0812



0813



0816



59 cm




3-12



12,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0817



59 cm




3-12



12,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0823



160 cm




3-16



21,7 m<sup>2</sup>



90 cm





**0832**



235 cm



3-14




150 cm



17,6 m<sup>2</sup>



150 cm



**0831**



205 cm



3-14




120 cm



16,3 m<sup>2</sup>



120 cm



**0830**



175 cm



3-12




90 cm




15,2 m<sup>2</sup>



90 cm





**WD1443**

- 229 cm
- 3-14
- 35 cm
- 18,9 m<sup>2</sup>
- < 60 cm



**TB2500**

- 353 cm
- 111 cm
- 621 cm
- < 60 cm



# minisweet

La série MINISWEET, ce sont des installations de jeu conçues pour les plus jeunes enfants et les enfants d'âge préscolaire. Ses maisons conviviales, ses tunnels et ses toboggans sont un lieu idéal pour s'amuser en groupe. L'enfant peut y apprendre les règles de fonctionnement en groupe et améliorer ses compétences linguistiques. Les appareils MINISWEET encouragent les enfants à faire de l'exercice, favorisant le développement de capacités motrices importantes. Ils permettent à chaque enfant de s'amuser joyeusement et avec insouciance.



Construction en acier  
inoxydable



Panneaux en PEHD



Plateformes HPL HEXA



Cordes avec âme  
en acier



Éléments de  
fixation durables



Toboggans en acier  
inoxydable



Capuchons de protection



Tunnels



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C1 HPL



C2 HPL



C3 HPL



C9 HPL



C11E HDPE



Variantes de couleur



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles



## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



0100



0101-1



0102



0103



0104



0105



0106-1



0107



0108-2



0109-1



0110



0111



0112




0113




0114




0100



0101-1



0102





0103



169 cm



1-8




10 cm



24,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0104



215 cm



1-8




59 cm



18,6 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0105



215 cm



1-8




59 cm




18,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm





0106-1



215 cm



1-8



59 cm



23,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0107



215 cm



1-8




59 cm



25,7 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0108-2



168 cm



1-8



-






25,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm







**0109-1**



215 cm



1-8



59 cm



32,6 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**0110**



245 cm



1-8



90 cm



26,8 m<sup>2</sup>



90 cm



**0111**



235 cm



1-8



59 cm



21,7 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0112



245 cm



1-8



90 cm



20,0 m<sup>2</sup>



90 cm



0113



266 cm



1-8




90 cm



30,6 m<sup>2</sup>



90 cm



0114



245 cm



1-8




90 cm



35,5 m<sup>2</sup>



90 cm







# climbo

La série CLIMBOO, ce sont des équipements qui développent la condition physique et la coordination motrice des enfants plus âgés, augmentant ainsi leur confiance en leurs propres capacités. Diverses échelles d'escalade et murs de difficulté variable renforcent les muscles et enseignent à l'enfant la concentration et le maintien de l'équilibre. La série CLIMBOO est l'endroit idéal pour organiser des jeux comportant des éléments de compétition, où les défis physiques les plus stimulants sont encadrés par une sécurité maximale.



Structure / éléments  
en acier galvanisé



Structure en bois



Éléments en acier  
inoxydable



Panneaux en PEHD



Plateformes HPL HEXA



Attaches durables



Cordes à âme d'acier



Capuchons de protection



Certificat FSC



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C1 HPL



C2 HPL



C3 HPL



C9 HPL

C11E HDPE



Variantes de couleur



Options d'ancrage au sol




Éléments convertibles

# ARTICLES DE CETTE COLLECTION



0499



0401



0402



0403



0405-1



0406



0407



0408



0404-1



0411



0409



0410



0412



0413-1



0414-1



1714



1716



1750



WD1464



WD1428



WD1465



WD1466



WD1417



WD1419




WD1420



WD1426



WD1487



WD1459



WD1460



WD1462



WD1461



WD1463



0415




0420




0421




0416-1



0417-1



0418-1



0419-1

0499



40 cm





3-14



18,9 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0401



194 cm




3-14



18,1m<sup>2</sup>



180 cm



0402



194 cm




3-14




24,3 m<sup>2</sup>



180 cm





0403



194 cm



3-14



-




-



30,2 m<sup>2</sup>



180 cm



0405-1



195 cm



3-14



-




-



31,8 m<sup>2</sup>



195 cm



0406



195 cm



3-14



-



-



24,2 m<sup>2</sup>



195 cm

0407



165 cm





3-14



16,6 m<sup>2</sup>



150 cm



0408



135 cm





3-14



14,9 m<sup>2</sup>



120 cm



0404-1



121 cm



3-14





30 cm



16,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm







0411



30 cm




3-12



15,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0409



80 cm




3-14



19,7 m<sup>2</sup>



80 cm



0410



59 cm




3-14




18,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm





0412



121 cm



3-14



35 cm



17,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0413-1



121 cm



3-14




35 cm



46,9 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0414-1



121 cm



3-14




35 cm





57,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm





1714



289 cm



3-14




-



21,2 m<sup>2</sup>



200 cm



1716



241 cm



3-14




-



38,5 m<sup>2</sup>



225 cm



1750



166 cm



3-14



-



16,2 m<sup>2</sup>



145 cm

**WD1464**



46 cm




7-16



12,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1428**



131 cm




3-14



13,8 m<sup>2</sup>



122 cm



**WD1465**



200 cm




7-16




20,2 m<sup>2</sup>




190 cm






**WD1466**

-    
200 cm 7-16
-  -
-   
25,3 m<sup>2</sup>
-   
190 cm



**WD1417**

-    
230 cm 3-14
-  
-   
20,5 m<sup>2</sup>
-   
220 cm



**WD1419**

-    
230 cm 3-14
-  
-   
30,0 m<sup>2</sup>
-   
220 cm

**WD1420**



200cm



3-14



-





-



32,1 m<sup>2</sup>



195 cm



**WD1426**



170 cm



3-14



-




-



18,7 m<sup>2</sup>



99 cm



**WD1487**



230 cm



7-16



-




-




29,9 m<sup>2</sup>



220 cm







**WD1459**



104 cm





1-12



13,5 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1460**



110 cm




1-8



16,7 m<sup>2</sup>



99 cm



**WD1462**



230 cm



3-14



37,1 m<sup>2</sup>



220 cm







**WD1461**



140 cm



3-14




59 cm



44,8 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**WD1463**



230 cm



7-16




150 cm



60,7 m<sup>2</sup>



220 cm



0415



346 cm



5-14




59 cm



90,0 m<sup>2</sup>



140 cm



0420



391 cm



5-14



98 cm



84,0 m<sup>2</sup>



175 cm



0421



394 cm



5-14




98 cm



130,9 m<sup>2</sup>



175 cm









**0416-1**



250 cm





3-14



17,3 m<sup>2</sup>



70 cm



**0417-1**



250 cm





3-14



29,6 m<sup>2</sup>



99 cm



**0418-1**



300 cm





3-14





34,7 m<sup>2</sup>



99 cm







0419-1



450 cm



3-14



95,0 m<sup>2</sup>



200 cm



# steel+

La série STEEL+, ce sont des assemblages modernes de tours et d'installations dotées de nombreuses fonctionnalités qui raviront les enfants, petits et grands. Les tours colorées enrichies d'éléments musicaux sont des lieux de divertissement et de repos avec les autres enfants. La grande variété d'équipements à éléments éducatifs favorise l'intégration d'enfants même avec des niveaux de développement physique différents.



Structure en acier galvanisé



Plateformes HPL HEXA



Composants en acier inoxydable



Éléments de fixation durables



Cordes à âme d'acier



Panneaux en PEHD



Toboggans en acier inoxydable



Capuchons de protection



Tunnels



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C11E HDPE



Variantes de couleur



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles

## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



1723



1701



1726



1724



1702



1703



1704



1705



1706



1717



1707



1708



1709



1710



1711



1712



1713



1730



1736



1723



206 cm




1-8



24,4 m<sup>2</sup>



< 60 cm



1701



286 cm




1-8



21,5 m<sup>2</sup>



90 cm



1726



231 cm




1-8




53,2 m<sup>2</sup>




< 60 cm






**1724**

- 283 cm
- 1-8
- 90 cm
- 29,8 m<sup>2</sup>
- 90 cm



**1702**

- 313 cm
- 1-8
- 120 cm
- 23,8 m<sup>2</sup>
- 120 cm



**1703**

- 343 cm
- 3-14
- 150 cm
- 30,8 m<sup>2</sup>
- 200 cm

1704



313 cm



3-14




120 cm



30,6 m<sup>2</sup>



170 cm



1705



313 cm



3-14




150 cm



40,2 m<sup>2</sup>



200 cm



1706



316 cm



3-14




120 cm



40,3 m<sup>2</sup>



200 cm







1717



316 cm



3-14




120 cm



27,0 m<sup>2</sup>



200 cm



1707



343 cm



3-14




150 cm



30,6 m<sup>2</sup>



150 cm



1708



373 cm



3-14




180 cm



39,5 m<sup>2</sup>



180 cm





1709



373 cm



3-14



180 cm



44,6 m<sup>2</sup>



180 cm



1710



343 cm



3-14



150 cm



44,7 m<sup>2</sup>



200 cm



1711



373 cm



3-14



180 cm



55,0 m<sup>2</sup>



200 cm

1712



373 cm



3-14




180 cm



51,6 m<sup>2</sup>



180 cm



1713



373 cm



3-14




180 cm



54,7 m<sup>2</sup>




200 cm














**1730**

|  |   |
|--|---|
| <br>616 cm              | <br>4-14 |
| <br>360 cm              |          |
| <br>51,3 m <sup>2</sup> |          |
| <br>260 cm              |   |



**1736**

|  |   |
|--|---|
| <br>286 cm              | <br>3-14 |
| <br>90 cm               |          |
| <br>37,9 m <sup>2</sup> |          |
| <br>90 cm               |          |



# steel!

La série STEEL propose des équipements classiques qui offrent aux enfants les plus grands des possibilités illimitées de jeu. Les ensembles d'équipements de la série peuvent être adaptés au plus près aux besoins des enfants et à l'espace disponible. Les séries de tours reliées par des éléments mobiles divers et attrayants offrent la possibilité d'un exercice excellent pour la coordination motrice. Ils permettent à un groupe nombreux de jouer simultanément, favorisant ainsi les relations, enseignant la coopération en groupe et la saine concurrence.



Structure en acier galvanisé



Plateformes HPL HEXA



Panneaux HPL



Éléments de fixation durables



Cordes à âme d'acier



Composants en acier inoxydable



Toboggans en acier inoxydable



Capuchons de protection



Tunnels



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C1 HPL



C3 HPL



C9 HPL



C11E HDPE



C2 HPL



Variantes de couleur



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles



## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



0814C1



0815-2C1



0200C1



0212C1



0201-1C1



0202-1C1



0213C2



0203-1C2



0204C2



0205-1C3



0206C3



0207C3



0208C3



0209C3



0214C3



0210-1C9



0211-1C9



**0814C1**



164 cm



1-8




10 cm



14,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**0815-2C1**



164 cm



1-8




10 cm



16,8 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**0200C1**



176 cm



3-14




90 cm



20,0 m<sup>2</sup>



90 cm





**0212C1**



291 cm



3-14



90 cm



22,9 m<sup>2</sup>



90 cm



**0201-1C1**



321 cm



3-14



120 cm



22,3 m<sup>2</sup>



120 cm



**0202-1C1**



321 cm



3-14



120 cm



28,5 m<sup>2</sup>



120 cm

0213C2



291 cm



3-14




90 cm



37,2 m<sup>2</sup>



90 cm



0203-1C2



321 cm



3-14




120 cm



35,5 m<sup>2</sup>



120 cm



0204C2



321 cm



3-14




120 cm



36,5 m<sup>2</sup>



180 cm





0205-1C3



351 cm



3-14




150 cm



45,0 m<sup>2</sup>



150 cm



0206C3



321 cm



3-14




120 cm



56,3 m<sup>2</sup>



180 cm



0207C3



321 cm



3-14




120 cm




47,0 m<sup>2</sup>



120 cm





**0208C3**



351 cm



3-14




150 cm



51,8 m<sup>2</sup>



150 cm



**0209C3**



352 cm



3-14




150 cm



60,8 m<sup>2</sup>



150 cm



**0214C3**



322 cm



3-14



180 cm




90,3 m<sup>2</sup>



180 cm







**0210-1C9**



351 cm



3-14




150cm



109,8 m<sup>2</sup>



180 cm



**0211-1C9**



411 cm



3-14




210 cm



126,5 m<sup>2</sup>



210 cm



# à spring

La série SPRING propose de l'énergie sur ressort et répond aux besoins naturels de l'enfant : s'ébattre librement et avec insouciance. Les véhicules colorés et les joyeux animaux encouragent les sauts et les mouvements énergiques au rythme des mouvements du corps. Particulièrement appréciés des enfants, les bascules et les jeux sur ressorts permettent de batifoler joyeusement et procurent des bénéfices inestimables à leur développement.



Panneaux en PEHD



Composants en acier  
inoxydable



Éléments de fixation  
durables



Options d'ancrage au sol



Matériaux recyclés



Normes de sécurité



## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



0651



0655



0653



0654



0652



0681



0604-1



0603



0602



0606



0607-1



0608-1



0615-1



0609



0616



0633



0631



0632



0623



0622



0630



0611-1



0626



0600-1



0601-1



0613-1



0610



0660



0670



0671



0612-1



0617-1



0627




0619



0625



0624



0621-1





**0651**

77 cm    1-12

10,1 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**0655**

82 cm    1-12

10,1 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**0653**

82 cm    1-12

10,0 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**0654**

82 cm    1-12

10,3 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**0681**

56 cm    3-12

11,2 m<sup>2</sup>

< 60 cm



**0652**

78 cm    1-12

10,0 m<sup>2</sup>

< 60 cm

0604-1



77 cm



1-12



10,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0603



75 cm



1-12



10,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0602



79 cm



1-12



10,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0606



86 cm



1-12



11,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0607-1



81 cm



1-12



10,9 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0608-1



87 cm



1-12



10,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm







0615-1



0609



0616



0633



0631



0632





0623



78 cm



1-12



12,4 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0622



84 cm




1-12



12,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0630



82 cm




1-12



13,8 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0611-1



54 cm



1-12



13,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm

0626



101 cm




1-12



11,7 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0600-1



84 cm



1-12



9,5 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0601-1



84 cm




1-12



12,5 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0613-1



78 cm





1-12



14,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm



2


L

O





Vinci



0610



86 cm





1-12



12,8 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0660



87 cm




1-12



18,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0670



85 cm



1-12



13,6 m<sup>2</sup>



< 60 cm

0671



91 cm





3-12



21,6 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0612-1



46 cm



3-12



11,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0617-1



61 cm



3-14



9,3 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0627



59 cm





3-14





45,4 m<sup>2</sup>



< 60 cm







0619



45 cm



3-14



12,6 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0625



45 cm




3-12



21,8 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0624



46 cm





3-12



12,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0621-1



45 cm



3-14



16,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm

# swing

La série SWING, ce sont des jeux classiques et amusants appréciés à la fois par les petits et les grands. Les balançoires vis à vis colorées, les assises de type "nid d'oiseau" pour plusieurs personnes et les portiques à balançoires sont l'occasion d'émotions fortes pour les enfants et encouragent l'interaction avec les autres. Le mouvement rythmique de la balançoire est un exercice d'équilibre corporel efficace qui exerce un effet bénéfique sur le développement musculaire et nerveux des enfants.



Structure en bois



Structure / éléments  
en acier galvanisé



Structure / élément  
en acier inoxydable



Chaînes en acier  
inoxydable



Sièges certifiés



Capuchons de protection



Certification FSC



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

## OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C2



C3



C4



C6



C12



C13



Ci



C1



Variantes de couleur



Système modulaire



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles

## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



ST0522



ST0500



ST0508



WD1425



ST0513



ST0517



ST0510



ST0511



ST0512



ST1421



ST1422



ST1491



ST1424



ST0520



ST1423



ST1492



ST1497



ST1494



WD1421-1



WD1422-1



WD1491



WD1424-1



WD0520



WD1423-1



WD1492



WD1497



WD1494



ST0509



ST0518



ST0519



STS0515




ST0516




ST0521


ST0522



ST0500




ST0508













**WD1425**



**ST0513**



**ST0517**



ST0510



179 cm




1-3/3-14



11,4 m<sup>2</sup>



99 cm



ST0511



179 cm




1-3/3-14



18,2 m<sup>2</sup>



99 cm



ST0512



179 cm




1-3/3-14



29,7 m<sup>2</sup>



99 cm





ST1421



233 cm




1-3/3-14



12,8 m<sup>2</sup>



130 cm



ST1422



233 cm




1-3/3-14



21,3 m<sup>2</sup>



130 cm



ST1491



233 cm




1-3/3-14




34,9 m<sup>2</sup>



130 cm





**ST1424**



233 cm




1-3/3-14



43,4 m<sup>2</sup>



130 cm



**ST0520**



233 cm




1+



13,1 m<sup>2</sup>



171 cm



**ST1423**



233 cm



3-12



16,0 m<sup>2</sup>



130 cm

ST1492



233 cm




1-3/3-14



31,6 m<sup>2</sup>



130 cm



ST1497



233 cm




3-12



36,7 m<sup>2</sup>



130 cm



ST1494



233 cm




1-3/3-14



40,1 m<sup>2</sup>



130 cm





**WD1421-1**



233 cm




1-3/3-14



12,8 m<sup>2</sup>



130 cm



**WD1422-1**



233 cm




1-3/3-14



21,3 m<sup>2</sup>



130 cm



**WD1491**



233 cm




1-3/3-14




34,9 m<sup>2</sup>



130 cm







**WD1424-1**



233 cm




1-3/3-14



43,4 m<sup>2</sup>



130 cm



**WD0520**



233 cm




1+



13,1 m<sup>2</sup>



171 cm



**WD1423-1**



233 cm



3-12



16,0 m<sup>2</sup>



130 cm

**WD1492**



233 cm




1-3/3-14



31,6 m<sup>2</sup>



130 cm



**WD1497**



233 cm




3-12



36,7 m<sup>2</sup>



130 cm



**WD1494**



233 cm




1-3/3-14



40,1 m<sup>2</sup>



130 cm





**ST0509**



281 cm




3-12



49,0 m<sup>2</sup>



130 cm



**ST0518**



310 cm



6-14



29,0 m<sup>2</sup>



< 60 cm



**ST0519**



292 cm



1-3/3-14



67,5 m<sup>2</sup>



130 cm

ST0515



239 cm




1-3/3-14



121,0 m<sup>2</sup>



130 cm



ST0516



239 cm




1-3/3-14



117,4 m<sup>2</sup>



130 cm



ST0521



270 cm




3-14



12,8 m<sup>2</sup>



130 cm





# crooc

La série CROOC , c'est un design attrayant et unique, des couleurs vives et des ensembles d'installations ludiques à plusieurs tours permettant de s'amuser au sein d'un groupe plus nombreux. Les maisons de conte de fées encouragent les enfants à jouer un rôle avec les autres enfants. En présentant différents degrés de difficulté, les éléments qui relient les plateformes, les échelles, les murs d'escalade et les toboggans stimulent le développement moteur des enfants de tous âges. La série CROOC permettra aux enfants de faire le meilleur profit de leur vitalité.



Construction en  
acier inoxydable



Plateformes HPL HEXA



Panneaux HPL



Cordes avec âme d'acier



Éléments de fixation  
durables



Revêtements protecteurs



Toboggans en acier  
inoxydable



Toboggans-tunnels



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



C9 HPL

C5H HPL



Variantes de couleur



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles



## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



0310



0304



0306



0305



0303



0300



0301



0302



0330



0310



120 cm




5-14



18,4 m<sup>2</sup>



122 cm



0304



245 cm



3-12




90 cm



24,0 m<sup>2</sup>



90 cm



0306



285 cm



3-12




120 cm




52,3 m<sup>2</sup>



120 cm





0305



250 cm



3-12



90 cm



30,3 m<sup>2</sup>



90 cm







90 cm









**0303**

|  |   |
|--|---|
| <br>335 cm              | <br>3-14 |
| <br>180 cm              |          |
| <br>34,8 m <sup>2</sup> |          |
| <br>180 cm              |   |



**0300**

|  |   |
|--|---|
| <br>340 cm              | <br>5-14 |
| <br>180 cm              |          |
| <br>42,5 m <sup>2</sup> |          |
| <br>180 cm              |   |





0301



370 cm



5-14




210 cm



76,9 m<sup>2</sup>



210 cm





0302



370 cm



5-14




210 cm



114,9 m<sup>2</sup>



210 cm



0330



700 cm



5-14




210 cm



107,2 m<sup>2</sup>



210 cm











# hoop

La série HOOP, ce sont des tourniquets et des jeux rotatifs qui susciteront le rire et la joie des enfants. Les jeux rotatifs sont une activité importante dans le développement de l'enfant : ils favorisent la maturation du système nerveux, stimulent le sens de l'équilibre, renforcent les muscles et le système squelettique tout en procurant des sensations enivrantes. Pour un enfant plus âgé, c'est souvent un lieu de prédilection pour s'amuser follement avec les autres. Les tourniquets colorés incitent les enfants, jeunes et moins jeunes, à jouer en groupes.



Construction / éléments  
en acier inoxydable



Construction / éléments  
en acier galvanisé



Plateformes en HPL



Panneaux en HPL



SCAN POUR  
VOIR PLUS



Panneaux en PEHD



Éléments rotatifs



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

# OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



Variantes de couleur



Options d'ancrage au sol

## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



0700-1



0701-1




0702-1



0703-1



0705-2



0706-1



0708-1



0712



0713



0710



0711



0700-1



43 cm



3-12



15,6 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0701-1



140 cm



3-12



15,6 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0702-1



70 cm





3-12



21,2 m<sup>2</sup>



70 cm



0703-1



70 cm





3-12





21,2 m<sup>2</sup>



70 cm







0705-2



70 cm





3-12



23,7 m<sup>2</sup>



70 cm



0706-1



70 cm





3-12



23,7 m<sup>2</sup>



70 cm



0708-1



14 cm



3-12



21,2 m<sup>2</sup>



< 60 cm

0712



145 cm





3-12



17,6m<sup>2</sup>



< 60 cm



0713



147 cm




7-16



11,4 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0710



58 cm



3-12



16,1 m<sup>2</sup>



< 60 cm



0711



180 cm




7-16



35,5 m<sup>2</sup>



< 60 cm





# nettix'

La série NETTIX, ce sont des équipements modernes sous forme d'échelles et de traverses de corde, permettant d'associer l'insouciance du jeu à des exercices ludiques et formateurs. Les cordes d'escalade stimulent l'équilibre, renforcent les muscles et améliorent la dextérité de l'enfant, en l'encourageant à la compétition. La série NETTIX, c'est une aventure créative, un parcours au milieu de réseaux de cordes, où les limites ne sont définies que par l'imagination des enfants.



Construction en acier galvanisé



Cordes à âme d'acier



Plateformes HPL HEXA



Éléments de fixation durables



Chaînes en acier  
inoxydable



Éléments rotatifs



Normes de sécurité

## OPTIONS DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX



L5



L7



L8



L6



Variantes de couleur



Système modulaire



Options d'ancrage au sol



Éléments convertibles

## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



1601



1602



1603



1604



1605



1606



1607



1608



1609



1610



1630



1631



1632



1633



1634



1635



1636



1637



1640



1638



1639



1601



223 cm





4-14



19,9 m<sup>2</sup>



120 cm



1602



223 cm




4-14



21,9 m<sup>2</sup>



100 cm



1603



223 cm




4-14



21,0 m<sup>2</sup>



115 cm







1604



223 cm




4-14



19,9 m<sup>2</sup>



120 cm



1605



223 cm




4-14



25,9 m<sup>2</sup>



200 cm



1606



223 cm




4-14




17,8 m<sup>2</sup>



100 cm





1607



223 cm




4-14



27,0 m<sup>2</sup>



200 cm



1608



223 cm




4-14



17,9 m<sup>2</sup>



100 cm



1609



223 cm



4-14




19,9 m<sup>2</sup>



100 cm





1610



223 cm



4-14



-




-



20,4 m<sup>2</sup>



100 cm



1630



223 cm



4-14



-




-



44,6 m<sup>2</sup>



200 cm



1631



223 cm



4-14



-



-



45,4 m<sup>2</sup>



200 cm

1632



223 cm




4-14



25,5 m<sup>2</sup>



200 cm



1633



223 cm




4-14



33,1 m<sup>2</sup>



70 cm



1634



223 cm




4-14




24,5 m<sup>2</sup>



200 cm





1635



223 cm




4-14



22,2 m<sup>2</sup>



200 cm



1636



223 cm




4-14



23,1 m<sup>2</sup>



200 cm



1637



223 cm



4-14



54,3 m<sup>2</sup>



200 cm

1640



223 cm




4-14



121,6 m<sup>2</sup>



200 cm



1638



223 cm




4-14




51,0 m<sup>2</sup>



200 cm







1639



225 cm



4-14



100,5 m<sup>2</sup>



200 cm



# topicco

La série TOPICCO, ce sont des installations en forme de véhicules colorés aux fonctions ludiques, conçus avec un soin particulier pour les détails : un bateau, un camion de pompiers, un camion et un rouleau compresseur. Ces équipements suscitent la tendance naturelle de l'enfant à jouer dans le monde des "adultes" et à se projeter dans des rôles, encourageant ainsi les activités de coopération en groupe. La série TOPICCO propose une gamme de pièces mobiles et de panneaux pédagogiques qui stimulent la motricité et la curiosité des plus petits.



Structure en acier galvanisé



Panneaux en PEHD



Plateformes HPL HEXA



Éléments en acier inoxydable



Éléments de fixation durables



Options d'ancrage au sol



Toboggans en acier  
inoxydable



Tunnels



Matériaux recyclés



Normes de sécurité

3102



201 cm



3-12




90 cm



28,7 m<sup>2</sup>



90 cm



3101



202 cm



3-12





90 cm



27,9 m<sup>2</sup>



90 cm





3103



199 cm



3-12




90 cm



26,1 m<sup>2</sup>



90 cm



3104



206 cm



3-12




90 cm



26,1 m<sup>2</sup>



90 cm



# - park -

La série PARK est un complément indispensable à la convivialité des aires de jeu. Des bancs et des tables confortables, des corbeilles colorées, des panneaux d'information et des barrières assurent des conditions confortables aux loisirs des enfants, des parents ou des accompagnateurs. Le design moderne et esthétique du mobilier urbain se compose harmonieusement avec les équipements de jeu.



Structure / éléments  
en acier inoxydable




Panneaux HPL



Panneaux en PEHD



Construction en bois



Options d'ancrage au sol



Certification FSC



Matériaux recyclés



Normes de sécurité





## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



0900-2



0902-2




0914



0925



0926



0913



0923



0924



0911



0912



0909



0910



0904



0905-1



WD1483



0906



0907



0908



0927



0920



0928




WD1484



WD1485



0922



0921-1



0900-2




43 cm



160 cm



39 cm



0902-2




80 cm



160 cm



48 cm



0914




75 cm




160 cm



171 cm





0925



37 cm




159 cm



35 cm



-



0926



85 cm





159 cm



42 cm



-



0913



54 cm



146 cm



129 cm



-

0923




37 cm



159 cm



35 cm



0924




79 cm



159 cm



43 cm



0911





43 cm




112 cm



48 cm





0912




43 cm



111 cm



49 cm



0909



74 cm




43 cm



32 cm



17 l



0910



73 cm



45 cm



32 cm



17 l

**0904**

95 cm

40 cm

30 cm

57 l



**0905-1**

95 cm

40 cm

30 cm

57 l



**WD1483**

170 cm

50 cm

10 cm




-



**0906**

171 cm

50 cm

3 cm



-



**0907**

170 cm

60 cm



3 cm





-





**0908**


165 cm


170 cm


 

34 cm



-





0927



90 cm



HPL




105 cm



9 cm



-



0920



90 cm



HPL



205 cm



9 cm



-



0928



90 cm



HPL



305 cm



9 cm



-

**WD1484**




76 cm



120 cm



9 cm



**WD1485**




76 cm



170 cm



9 cm



**0922**




110 cm





100 cm



7 cm







0921-1



110 cm



260 cm



7 cm



HOPE



# SPORT

La série SPORT comprend des cages de football et de hockey, des paniers de basket-ball et des trampolines pour encourager les enfants à relever entre eux des défis sportifs. Sauter sur un trampoline est une source de joie pour tous les enfants, mais aussi un exercice efficace d'équilibre, d'endurance et de coordination des mouvements. Les équipements de la série SPORT favorisent l'intégration tout en stimulant l'esprit de compétition sportive.



Construction en acier  
galvanisé



Courroies à toile  
renforcée



SCAN POUR  
VOIR PLUS



## ARTICLES DE CETTE COLLECTION



2002



2022




2036



2003



2200




2202




**2002**

-    
357 cm
-    
106 cm
-    
120 cm
- 




**2022**



-    
200 cm
-    
247 cm
-    
96 cm
- 



**2036**

-    
370 cm
-    
100 cm
-    
170 cm
- 





2003



100 cm





200 cm



60 cm



-



2200



5 cm





150 cm



150 cm



-



2202



5 cm



150 cm



150 cm



-

# TOUS LES PRODUITS

## wooden



## solo





# TOUS LES PRODUITS

## solo



0811 p.81



0812 p.81



0813 p.81



0816 p.82



0817 p.82



0823 p.82



0832 p.84



0831 p.84



0830 p.84



WD1443 p.85



TB2500 p.85

## minisweet



0100 p.90



0101-1 p.90



0102 p.90



0103 p.92



0104 p.92



0105 p.92



0106-1 p.93



0107 p.93



0108-2 p.93



0109-1 p.95



0110 p.95



0111 p.95



0112 p.96



0113 p.96



0114 p.96

## climbo



0499 p.102



0401 p.102



0402 p.102



0403 p.103



0405-1 p.103



0406 p.103



0407 p.104



0408 p.104



0404-1 p.104



0411 p.106



0409 p.106



0410 p.106



0412 p.107



0413-1 p.108



0414-1 p.108



1714 p.109



1716 p.109



1750 p.109



WD1464 p.110



WD1428 p.110



WD1465 p.110



WD1455 p.111



WD1417 p.111



WD1419 p.111



WD1420 p.112



WD1426 p.112



WD1487 p.112



WD1459 p.113



WD1460 p.113



WD1462 p.113



WD1461 p.115



WD1463 p.115



0415 p.116



0420 p.116



0421 p.116



0416-1 p.120



0417-1 p.120



0418-1 p.120



0419-1 p.121

## steel+



1723 p.126



1701 p.126



1726 p.126



1724 p.127



1702 p.127



1703 p.127



1704 p.128



1705 p.128



1706 p.128

## TOUS LES PRODUITS

### steel+



1717 p.130



1707 p.130



1708 p.130



1709 p.131



1710 p.131



1711 p.131



1712 p.132



1713 p.132



1730 p.133



1736 p.133

### steel



0814C1 p.138



0815-2C1 p.138



0200C1 p.138



0212C1 p.139



0201-1C1 p.139



0202-1C1 p.139



0213C2 p.140



0203-1C2 p.140



0204C2 p.140



0205-1C3 p.142



0206C3 p.142



0207C3 p.142



0208C3 p.143



0209C3 p.143



0214C3 p.143



0210-1C9 p.145



0211-1C9 p.146

### spring



0651 p.151



0655 p.151



0653 p.151



0654 p.151



0652 p.151



0681 p.151



0604-1 p.152



0603 p.152



0602 p.152



0606 p.152



0607-1 p.152



0608-1 p.152



0615 p.154



0609 p.154



0616 p.154



0633 p.154



0631 p.154



0632 p.154



0623 p.155



0622 p.155



0630 p.155



0611-1 p.155



0626 p.156



0600-1 p.156



0601-1 p.156



0613-1 p.156



0610 p.159



0660 p.159



0670 p.159



0671 p.160



0612-1 p.160



0617-1 p.160



0627 p.160



0619 p.161



0625 p.161



0624 p.161



0621-1 p.161

### swing



ST0522 p.166



ST0500 p.166



ST0508 p.166



WD1425 p.169



ST0513 p.169



ST0517 p.169



ST0510 p.170



ST0511 p.170



ST0512 p.170

# TOUS LES PRODUITS

## swing



## crooc



## hoop



## nettix



## TOUS LES PRODUITS

### topicc



3102 p.220



3101 p.220



3103 p.221



3104 p.221

### park



0900-2 p.226



0902-2 p.226



0914 p.226



0625 p.227



0926 p.227



0913 p.227



0923 p.228



0924 p.228



0911 p.228



0912 p.229



0909 p.229



0910 p.229



0904 p.230



0905 p.230



0907 p.230



0906 p.230



WD1483 p.230



0908 p.230



0927 p.231



0920 p.231



0928 p.231



WD1484 p.232



WD1485 p.232



0922 p.232



0921 p.233

### sport



2002 p.238




2022 p.238



2036 p.238



2003 p.239



2200 p.239



2202 p.239

\* Les coloris des produits de ce catalogue peuvent ne pas correspondre aux couleurs réelles. Le groupe Vinci se réserve le droit d'apporter des modifications et de mettre à jour ses produits à tout moment et sans préavis. Les informations figurant dans ce catalogue étaient conformes au moment de l'impression. Vinci Group n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des sociétés à la suite d'erreurs, d'omissions ou d'informations trompeuses. Ce catalogue ne nous oblige à aucune forme de contrat.

## LÉGENDE



Hauteur totale du produit



Hauteur de la plateforme la plus élevée



Surface totale de sécurité



Valeur HIC - critère de blessure à la tête



Tranche d'âge recommandée



Variantes des couleurs



Panneau pédagogique



Facilité d'accès aux enfants handicapés



Élément rotatif



Courroies en matériau renforcé



Système mondial de certification forestière établi pour les forêts et les produits forestiers



Structure en acier et / ou éléments en acier galvanisé et revêtement de peinture poudre



HPL - de qualité supérieure, panneaux stratifiés formés sous haute-pression, résistant à l'eau et aux rayons UV



Connecteurs, boulons, rondelles et écrous en acier inoxydable et/ou en acier galvanisé protégés par des capuchons/protections en plastique



Cordes d'acier tressées en polypropylène (PP) ou en nylon

Acier inoxydable (AISI 304 ou 316)  
- structure en acier inoxydable  
- mains courantes et barres en acier inoxydableOptions d'ancrage au sol :  
- profondément dans le sol - 55 cm  
- pour le béton avec dalles - 5 cm  
- pour le béton avec dalles - 55 cm

Plateformes de tourniquets en HPL



Chaînes certifiées en acier inoxydable



Caches de protection en caoutchouc / PP sur la structure en acier



PEHD - panneaux en polyéthylène haute densité



Éléments à manipuler



Équipement standard pour les aires de jeu



Noyau en PEHD fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 %



Modification en option



Toboggan-tunnel en acier inoxydable ou en polyéthylène



Prises d'escalade



La construction est en pin stratifié imprégné, dimensions des poteaux : 90 x 90 mm



Ressort en acier de 20 mm, fer sablé, phosphaté et double revêtement en peinture poudre



Système modulaire permettant une configuration selon les besoins particuliers



Toboggans en acier inoxydable ou en fibre de verre avec panneaux latéraux en PEHD ou HPL



Tunnels en matériau bicouche durable et résistant au vandalisme

Sièges de balançoire certifiés :  
- Sièges plats en mélange de caoutchouc avec insert en aluminium  
- sièges-paniers de balançoire pour les plus petits avec rebords souples

Plateformes et murs d'escalade en contreplaqué ou panneaux HPL HEXA antidérapants et imperméables - protection efficace contre les facteurs environnementaux et résistance à l'usure



# ACT équipement



Tables  
urbain



Stoiles &  
effilage



Signalisation &  
aménagement



Tables  
intérieur



Mobilier  
extérieur



Éclairage  
spots



Jeux d'arts &  
statue

TERME STEPHANE

Mob: 06 16 98 78 34

Mail: [act-equipement@orange.fr](mailto:act-equipement@orange.fr)

[www.actequipement.fr](http://www.actequipement.fr)